SCHEMA TIPOLOGICO BACINO DI INFILTRAZIONE

Scala 1:50 - quote in centimetri



BACINO NORD
Volume minimo invaso= 780 mc
Volume dreno = 200 mc
Superficie dreno = 650 mq
Portata infiltrata = 32,5 l/s

BACINO SUD
Volume minimo invaso= 700 mc
Volume dreno = 100 mc
Superficie dreno = 350 mq
Portata infiltrata = 18 l/s

AREA UMIDA SUD
Volume minimo invaso= 200 mc
Volume dreno = 60 mc
Superficie dreno = 230 mq
Portata infiltrata = 11,5 l/s

AREA BOSCHIVA SUD
Volume minimo invaso= 200 mc
Volume dreno = 35 mc
Superficie dreno = 115 mq
Portata infiltrata = 7 l/s

LEGENDA

- RETE ACQUE METEORICHE IN PROGETTO A PELO LIBERO
- QUOTE ALTIMETRICHE RETE ACQUE, FONDO TUBO / POZZETTO, ECC...
- QUOTE ALTIMETRICHE PIANO CAMPAGNA
- POZZETTO DI ISPEZIONE / DERIVAZIONE - 60x60 cm
- CADITOIA PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI 45x45 cm
- DISOLEATORE CON FILTRO A COALESCENZA
- POZZETTO DI RIPARTIZIONE 60X60 cm
- POZZETTO DI SEDIMENTAZIONE E PRELIEVO CAMPIONI 80X80 cm
- POZZO PERDENTE Ø 200 cm
- AREE NON SOGGETTE AI CALCOLI DI INVARIANZA
- VERDE NON COLLETTATO
- SUPERFICIE DRENO BACINO DI INFILTRAZIONE

PLANIMETRIA GENERALE

scala 1:200 - quote in centimetri



POZZETTO DI ISPEZIONE

Particolare costruttivo - non in scala



Pozzetto prefabbricato DN 600 mm
Cerniera antiribaltamento
Chiusino in ghisa sferoidale D400

Megg Reoco S.r.l.

Comune di Garbagnate Milanese (MI)

VARIANTE PUNTUALE DEL PGT -AREA PE4
PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA

PROGETTO DI INVARIANZA IDRAULICA
ai sensi del R.R. 7/2017 s.m.i.

Strade e aree destinate a parcheggio pubblico interne ed esterne al PE4

SUB-AREA 6B E SUB-AREA 13
BACINO D'INFILTRAZIONE NORD
Planimetrie, sezioni e particolari costruttivi

Tavola 3_rev0	FG	AL - MB	AL	04/06/2026
DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA

TAVOLA 3

SCALA *varie*

Data: Giugno 2026 rif:0925_Rev.0

Rilievi ed elaborazioni grafiche

Studio di Consulenza Ambientale Dott.Geol. A. Lategana
Geologia - Idrogeologia - Geotecnica - Bonifica siti contaminati - Piani di Protezione Civile - Pianificazione territoriale
Via Dante 11 -20024 -Garbagnate Milanese (MI) Tel 029956440 -Fax 1782737451 www.cons-ambientale.it

Professionista incaricato:

Dott. Geol. A. Lategana
Via Dante 11 -20024 -Garbagnate Milanese (MI)
Tel 029956440 - 3384409156
email: studio.lategana@cons-ambientale.it
Ordine dei Geologi della Lombardia n°1191A