

**SCHEDA INFORMATIVA DEI REQUISITI IGIENICO SANITARI
RICHIESTI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
PER L'ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE, ESTETISTA ED AFFINI**

A) – REQUISITI STRUTTURALI GENERALI

<ul style="list-style-type: none"> Le altezze (*) dei locali devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 3.4.7 del Regolamento di Igiene Tipo: ovvero almeno 270 cm per i locali con presenza continuativa di persone, almeno 240 cm per servizi igienici e spogliatoi, almeno 210 cm per spazi di disimpegno, corridoi, ecc..
<ul style="list-style-type: none"> Se l'attività viene svolta in locali seminterrati e/o interrati, è necessaria l'acquisizione della deroga art. 65 D.L. 81 (ex art. 8 D.P.R. n° 303/56), da richiedere presso la ASL, al Servizio UOPSAL territorialmente competente. Si precisa che qualora non vi siano dipendenti e/o soci il titolare non deve richiedere tale deroga.
<ul style="list-style-type: none"> Se i vani non dispongono di aerazione naturale diretta regolamentare (**), è richiesto un impianto di trattamento dell'aria, con sia la dichiarazione di conformità e sia la relazione tecnica, quest'ultima conforme a quanto previsto dagli artt. 3.4.47 e 3.4.48 del Regolamento di Igiene Tipo.
<ul style="list-style-type: none"> La superficie per il primo posto di lavoro deve essere di almeno mq 15.00 ed aumentata di mq 5.00 per ogni ulteriore postazione (***), ai sensi dell'art. 3.12.9 del Regolamento di Igiene Tipo.
<ul style="list-style-type: none"> I pavimenti dell'esercizio devono essere a superficie unita e lavabile, ai sensi dell'art. 3.12.9 del Regolamento di Igiene Tipo.
<ul style="list-style-type: none"> Le pareti dell'esercizio devono essere rivestite di materiale liscio e lavabile sino a 2,00 mt., ai sensi dell'art. 3.12.9 del Regolamento di Igiene Tipo.
<ul style="list-style-type: none"> Il servizio igienico, regolarmente aerato ai sensi dell'art. 3.4.22 del Regolamento di Igiene Tipo, deve essere accessibile dall'interno dell'esercizio e ad uso esclusivo dell'attività ai sensi dell'art. 3.12.10 del Regolamento di Igiene Tipo. Inoltre deve essere: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dotato di regolare antibagno; ✓ dotato di lavello a comando non manuali; ✓ dotato di porta dell'antibagno del tipo a tenuta; ✓ dotato di pavimento con superficie di materiale impermeabile liscio lavabile e ben connesso; ✓ dotato di pareti rivestite sino a 2,00 mt. di materiale impermeabile e facilmente lavabile; ✓ presente, in caso di subingresso, la dichiarazione dell'Amministratore del Condominio di uso esclusivo del servizio igienico esterno.
<ul style="list-style-type: none"> Gli spazi ad uso cabina per il trattamento estetico possono essere delimitati da pareti non a tutta altezza; è consigliabile un'altezza non superiore ai 2/3 di quella del locale e comunque conforme al diritto di privacy dell'utente.
<ul style="list-style-type: none"> Le cabine di estetica devono essere dotate di regolare lavamani ai sensi dell'art. 3.12.9 del Regolamento di Igiene Tipo.

B) – DOTAZIONE MINIMA PREVISTA DALL'ART. 3.12.9 DEL REGOLAMENTO D'IGIENE TIPO

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• La struttura deve disporre di idonei arredamenti, di facile pulizia, atti all'esercizio ed alla conservazione di strumentazione ed attrezzatura. |
| <ul style="list-style-type: none">• Deve essere presente almeno uno spazio e/o armadio per il materiale pulito. |
| <ul style="list-style-type: none">• Devono essere presenti appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e rifiuti. |

C) – DICHIARAZIONI IMPIANTI E ATTREZZATURE

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• E' richiesta la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi del D.M. 37 del 2008 per le nuove attività, ed ai sensi della L. 46/90 limitatamente ai subentri senza alcuna modifica degli impianti. |
| <ul style="list-style-type: none">• E' richiesta la dichiarazione di conformità dell'impianto e/o apparecchio alimentato a gas ai sensi del D.M.37 del 2008 per le nuove attività, ed ai sensi della L. 46/90 limitatamente ai subentri senza alcuna modifica degli impianti. |
| <ul style="list-style-type: none">• Sono richieste le schede tecniche attestanti le certificazioni del rispetto norme UNI-CEI apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico. |

D) – DISINFEZIONE / STERILIZZAZIONE DEGLI ARNESI DA LAVORO

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Le attività di parrucchiere ed estetica devono avere in loco attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi non monouso quali spazzole, pettini, supporti per taglienti, ecc. così come previsto dell'art. 3.12.9 del Regolamento di Igiene Tipo. |
| <ul style="list-style-type: none">• Qualora vengano utilizzati taglienti non monouso (forbici e tronchesini per manicure e pedicure, rasoi, ecc.) si deve predisporre idonea procedura di disinfezione e sterilizzazione e dotare l'esercizio di apparecchiatura per la sterilizzazione di tali strumenti. |

(*) Altezza dei locali:

- si considera l'altezza media ponderale dei locali.

() Aerazione naturale diretta:**

- deve essere garantita da serramenti apribili ai sensi dell'art. 3.4.21 del Regolamento di Igiene Tipo, che abbiano superficie pari ad almeno 1/10 della superficie di pavimento del locale interessato.

(*) Superfici dei locali:**

- un locale (spazio delimitato da pareti a tutta altezza) non può avere superficie inferiore a mq 9.00 ai sensi dell'art. 3.4.5 del Regolamento di Igiene Tipo.

N.B.: Per un inquadramento generale della materia si veda la specifica legislatura di settore.

--- o ---